

FOGAR HELT I DIN SMAK

PCI-FOGPROGRAMMET



FORMA INDIVIDUELLA LIVSRUM

INNEHÅLL:

Page 4

Uttrycksfulla färger

- PCI Durapox Premium
- PCI Durapox Premium Multicolor

Page 14

Optimal färgharmoni

- PCI Durapox Premium Harmony

Page 10

Multicolor effekter och produkter

- PCI Premium Glitter
- PCI Durapox Finish

Page 16

Attraktiv – när som helst, var som helst

- PCI Nanofug Premium
- PCI Nanofug

Page 12

Professionell och kundanpassad rådgivning

- PCI Colorcatch Nano

Page 22

De rätta produkterna

- PCI Silcofug Multicolor
- PCI Silcofug E
- PCI Carraferm

FOGAR - EN SMAKSAK

Hitta rätt fog
för alla plattor



Matlagningsproffs skapar harmoni och överraskande smakkompositioner på tallriken – allt efter individuella smaker. De gör det genom att hitta de finaste nyanserna med hjälp av kryddor, örter och andra ingredienser.

PCI:s foglösningar ger dig exakt samma förutsättningar. De bidrar på ett betydande sätt till att du kan hitta fogfärger som passar utseendemässigt till rummet – i en nyans som matchar de valda plattorna, som kontrasterar eller plockar upp andra färger i rummet.

Helt i din smak.

Fogfärgen påverkar helhetsintrycket av plattorna och därmed rummet på ett markant sätt. Skapa med hjälp av hela färgpaletten för PCI Durapox® Premium Multicolor – och hitta exakt rätt nyans för alla plattor i världen.

Resultatet: kakel och fogar som kombineras visuellt och skapar ditt individuella utrymme. Denna pålitliga färgserie ger dig helt nya designmöjligheter.

På samma sätt som kryddor kan förfina en maträtt och göra att man ser den i ett helt annat ljus.

UTTRYCK FÄRGER

Hitta rätt fogfärg och ge din plattsättning en lugnande eller levande effekt – helt i linje med din smak.

SFULLA



PCI DURAPOX PREMIUM LÄTT ATT BEARBETA

Epoxibruk för fogning ochläggning av plattor – lika smidigt att applicera som cementbaserad fogmassa

Epoxihartsmurbruk **PCI Durapox Premium** har samma smidiga fogningsegenskaper som cementbaserad fogmassa. Den kan enkelt bearbetas för hand och man behöver därför inte använda några specialverktyg. De små behållarna är perfekta för privata duschar på 1 - 2 m².

Speciellt avsedd för fogning av ytor av optiskt hög kvalitet, som kakel, mosaik, stengods. För kemikaliebeständig och vattengenomsläpplig läggning och fogning av vägg- och golvbeläggningar.




Kan enkelt bearbetas för hand och man behöver därför inte använda några specialverktyg.



Premiumfördelar

- Mycket smidiga fogningsegenskaper – som cementbaserad fogmassa
- Tvätta utan restsikt med PCI Durapox® Finish
- 17 klara och intensiva nyanser för individuell design
- Mycket lätt att rengöra tack vare Easy-to-clean- effekt samt motståndskraftig mot sura hushållsrengöringsmedel och rengöringsprodukter



ÖVERSIKT

FOGFÄRGER

PCI Durapox Premium


Vit-grå-svarta toner




01 Brillantvit




43 Pergamon



23 Ljusgrå




16 Silvergrå



21 Grå



22 Sandgrå



31 Cementgrå



19 Basalt



47 Antracit




40 Svart

Brun ton



11 Jasmine



02 Bahamabeige



03 Caramel




55 Nötbrun



57 Rödbrun



05 Mellanbrun



41 Mörkbrun

PCI DURAPOX PREMIUM MULTICOLOR*

OBEGRÄNSADE DESIGNMÖJLIGHETER

PCI Durapox Premium Multicolor finns i valfri färgnyans. Kreativiteten sätter inga gränser. Epoxihartsmurbruk kombinerar de tekniska höjdpunkterna och bearbetningsegenskaperna hos **PCI Durapox Premium** med ett obegränsat antal färger för individuell design.

Anpassa fogfärgen exakt efter färgen på plattorna eller välj lämplig kontrastfärg. Det obegränsade färgspektrumet betyder att du har maximal designfrihet när du planerar och fogar dina ytor i bostaden. Det elastiska tätningsmedlet **PCI Silcofug Multicolor** finns också i matchande färgnyanser.

Premiumfördelar

- Alla fogfärger är möjliga – helt efter din smak
- Mycket smidiga fogningsegenskaper – som cementbaserad fogmassa
- Rengöringsvänlig, motståndskraftig mot sura hushållsrengöringsmedel och rengöringsprodukter



Mycket enkel fogning utan restsikt med PCI Durapox Premium.



Maximal frihet att utforma




Den maximala friheten att formge känner du igen genom den nya logotypen: den färgglada fjärilen. Det står för obegränsad kreativ frihet och kännetecknar PCI:s produkter, med vilka du kan ge dina rum en unik design och utforma dem helt i din smak. Det gör dig till en designer och ger rummet en unik karaktär.

*Säljs enbart hos utvalda återförsäljare



Fogfärger avgör vilken karaktär ditt rum får

Valet av fogfärg har stor betydelse för det intryck som golvet och hela rummet ger. Fogfärger som är anpassade efter plattorna skapar ett lugn och ett enhetligt intryck av rummet. Färgnyanser där fogfärgen avviker något från färgen på plattorna skapar struktur och gör ytan mer levande – medan mer kontrasterande fogfärger kan lyfta fram eller tona ner färgen på plattorna.



Samma golv – helt annorlunda effekt med andra fogfärger.



PCI SILCOFUG MULTICOLOR* SILIKONTÄTNING I MULTICOLOR-NYANSER

Elastisk tätningsmassa för inom- och utomhusbruk

Oavsett vilken färgnyans du väljer för din fog: Med **PCI Silcofug Multicolor** får du alltid exakt rätt silikonfärg till din fog.




Förslutning av hörn-, rörelse- och anslutningsfogar i tvätttrum, badanläggningar inklusive bassänger och bassänginklädnader, liksom balkonger och terrasser.



PCI PREMIUM GLITTER EXKLUSIVA EFFEKTER

Färgglitter för inblandning i PCI-fogmassa

PCI Premium Glitter förfinar och förstärker intrycket av fogfärgen med ytterligare designeffekter. Beroende på vad du föredrar ger det metalliska glittret i färgerna guld, koppar och silver – var och en i fin eller grov kvalitet – ditt hem en exklusiv och sublim design.



För inblandning i alla färger av cementbaserat PCI-fogmaterial och PCI-epoxihartsmaterial.

*Säljs enbart hos utvalda återförsäljare

PCI DURAPOX FINISH TVÄTTHJÄLP FÖR EPOXIHARTSMURBRUK

För enklare rengöring av plattorna vid fogning med epoximassan, PCI Durapox Premium



- 500-ml-sprayflaska (flytande)
- 750 g burk (koncentrat för tillsats i tvättvattnet)




För enklare borttagning av restsikt från epoxifog, appliceras PCI Durapox Finish (flytande) på ytan före den avslutande tvätten och hela ytan rengörs därefter med en ren svampbräda. Som ett alternativ till applicering med sprayflaska kan PCI Durapox Finish koncentrat, tillsättas direkt till tvättvattnet.



Exklusiva glitterfärger i guld, koppar och silver.

Läs mer här om vårt nya fogprogram
och PCI Colorcatch Nano:
www.pci-sverige.se/se/multicolor



PCI COLORCATCH NANO

PROFESSIONELL OCH KUNDANPASSAD RÅDGIVNING

Den digitala färgrådgivaren visar sekundsnabbt lämpliga färgskalor

Med **PCI Colorcatch Nano** hittar du snabbt och enkelt rätt fogfärg för rum med ett unikt uttryck. Den digitala färgrådgivaren visar sekundsnabbt lämpliga färgskalor och hjälper dig att hitta unika, imponerande lösningar. Verktöget är lätt att använda och ger dig en grund för harmoniska slutresultat till individuella fogar tack vare professionell kundrådgivning.



För individuella fogar tack vare professionell kundrådgivning

- Ökar den kundspecifika rådgivningskompetensen
- Fascinerar med enkla och digitala färgurval
- Din dörröppnare för nya kundsegment



Skanna din platta med PCI Colorcatch Nano och välj en passande fogfärg i appen PCI MULTICOLOR.



PCI Colorcatch Nano kan användas tillsammans med PCI-appen MULTICOLOR för iOS och Android.



PCI färgskala Multicolor

Alla PCI Multicolor-färger återges i högkvalitativa, mineralfärger på färgkartan. Detta kompletteras av PCI Multicolor-paketet i kombination med PCI Colorcatch Nano.

Läs mer här om vårt nya fogprogram
och PCI Colorcatch Nano:
www.pci-sverige.se/se/multicolor



PCI DURAPOX PREMIUM HARMONY

FOGAR SOM SPEGLAR GLASMOSAIKENS FÄRG

Optimal färgharmoni för mosaik och fogar

Den innovativa epoxibaserade fog- och fästmassan **PCI Durapox Premium Harmony** har utvecklats speciellt för läggning av flerfärgad glasmosaik på väggar och golv.

Den transparenta, nästintill osynliga massan samlar ljuset och reflekterar de omgivande glasstenarna. Det gör att fogen speglar glasmosaikens färg utan att störa helhetsintrycket. En effekt som optimerar och förbättrar glasmosaikens färgeffekt och på så vis lyfter fram den vackra ytan. Detta skapar en perfekt slutfinish med en harmonisk och enhetlig upplevelse.




Appliceras för hand, inga specialverktyg behövs. Mycket lätt att tvätta och lämnar ingen hinna efter sig – med tvätthjälpen PCI Durapox Finish.



Premiumfördelar

- Perfekt för limning och fogning av flerfärgad glasmosaik
- Innovativ harmonisk färgövergång
- Mycket smidiga fogningsegenskaper – som cementbaserad fogmassa
- Ogenomträngligt för vatten samt smuts- och kemikaliebeständigt



I direkt jämförelse med en cementbaserad fogmassa blir det enhetliga utseendet hos PCI Durapox Premium Harmony på glasmosaikens yta tydlig.

ATTRAKTIV


■ ■

NÄR SOM H

VAR SOM H

Cementbaserade fogar från PCI lägger den bästa grunden för absolut exklusiva fogar vad gäller utseende och funktion. Dessa produkter finns i många klara färger, med en fin ytstruktur, och är mycket lätta att rengöra.

ELST, ELST



PCI NANOFUG PREMIUM

SKÖNHET I DESS MEST UNIVERSELLA FORM

Flexibla och anpassningsbara fogbruk för alla plattor och natursten

PCI Nanofug Premium är en verklig allroundprodukt och rekommenderas också för fogar med höga krav på utseendet. Premium-fogen lämpar sig perfekt för alla plattor och natursten, oavsett typer och format. Tack vare sin unika kombination av optiska och tekniska egenskaper är den det säkra valet för byggherrar och planerare.

Ett brett utbud av fogfärger erbjuder lämpliga designalternativ för varje utseende – anpassad till de aktuella trenderna och i synnerhet till kakelbeläggningarnas trendiga trä- och betongoptik. Jordtonerna harmoniserar med moderna träimiterande kakelytor. De grå och svarta nyanserna matchar det trendiga utseendet hos plattor med grå nyanser och i betongfärg.

Med **PCI Nanofug Premium** finns det alltid ett alternativ där träliknande, naturinspirerade ytor önskas, även i våtrum. Allt för ett varaktigt vackert och hygieniskt slutresultat. De nya färgnyanserna skapar koordinerade nyanser i färgharmonier med 28 olika fogfärger – både för bruna nyanser och vit-grå-svarta nyanser.



Den mycket fina murbruchsstrukturen och den starka flank bonding är utmärkande egenskaper hos PCI Nanofug Premium, även i mycket smala fogar.



Fördelar

- Fin yta och briljant färgåtergivning för fogar med mycket höga krav på utseendet
- Med långt bearbetningsfönster på ca 40 minuter och möjlighet att gå på ytan redan efter ca 2 timmar
- Förbättrat skydd mot vissa mögelsvampar och mikroorganismer
- Mycket lätt att rengöra tack vare **Easy-to-clean**-effekt samt motståndskraft mot sura hushållsrengöringsmedel och rengöringsprodukter

PCI NANOFUG

ESTETISK I ALLA MILJÖER

Variabelt och flexibelt fogbruk speciellt för stengods och stengodsbeläggningar

Klassikern **PCI Nanofug** är ett beprövat och allsidigt fogbruk med hög optisk standard. Där den är helt oslagbar är dock när den används för stengods.

Den smidiga fogmassan imponerar med sin lätta och smidiga bearbetningsprofil.

PCI Nanofug är också lätt att rengöra och lämpar sig även för hög fuktbelastning.



Smidig fogning med PCI Nanofug.



Fördelar

- Smidig bearbetningsprofil
- Vatten- och smutsavvisande yta
- Mycket lätt att rengöra tack vare **Easy-to-clean**-effekt



ÖVERSIKT

FOGFÄRGER

PCI Nanofug Premium

Vit-grå-svarta toner




20 Vit




43 Pergamon



44 Topas



23 Ljusgrå



16 Silvergrå



18 Manhattan



21 Grå



22 Sandgrå



31 Cementgrå



19 Basalt



47 Antracit



61 Skiffergrå



40 Svart

Brun ton



11 Jasmin



12 Anemon



27 Jurabeige



02 Bahamabeige



53 Ockra



03 Caramel



54 Lönn



55 Nötbrun



56 Terrabrun



57 Rödbrun



05 Mellanbrun



58 Mahogany



59 Mocka



41 Mörkbrun



60 Svartbrun

PCI Nanofug

Vit-grå-svarta toner




20 Vit




43 Pergamon




44 Topas



23 Ljusgrå



16 Silvergrå



18 Manhattan



21 Grå



31 Cementgrå



19 Basalt



47 Antracit




40 Svart

Brun ton



11 Jasmin



12 Anemon



02 Bahamabeige



03 Caramel



05 Mellanbrun



41 Mörkbrun

REKOMMENDATIONER SOM GÖR DITT ARBETE ENKLARE

Rekommendationer för cementbaserad fogmassa


PCI Nanofug Premium eller PCI Nanofug?

Valet av rätt fogbruk beror på olika kriterier. Ovannämnda bruk kan användas på många olika sätt, men de har också individuella styrkor. **PCI Nanofug Premium** har en unik kombination av optiska och tekniska egenskaper och är alltid det säkra valet.

Tabellen nedan hjälper dig att välja rätt cementbaserad fogmassa utifrån vad det är för material som ska fogas.

| Golv/flexibla fogbruk | Finkornigt stengods | Stengods | Lergods | Natursten |
|----------------------------|---------------------|----------|---------|-----------|
| PCI NANOFUG PREMIUM | ++ | ++ | + | ++ |
| PCI NANOFUG | + | ++ | ++ | - |

++ idealisk + lämplig - inte lämplig



SYSTEMREKOMMENDATION

Fogen är pricken över i:et på den belagda platt- eller naturstensytan. Naturstensytan bidrar på ett avgörande sätt helhetsintrycket av golvet och rummet. Med PCI är ni på den säkra sidan redan från grunden. Våra system omfattar alla arbetssteg för säkerläggning. I PCI-Guiden och på vår hemsida finns systemlösningar för alla typer av plattsättning, till exempel för simbassänger och balkonger.

Detaljerad information om PCI:s produktsystem finns på PCI:s webbplats.
www.pci-sverige.se



PERFEKT STÄNGNING

av anslutnings- och rörelsefogar

Elastiskt tätningsmedel för inomhus- och utomhusbruk

PCI Silcofug Multicolor

- Förebygger bildning av svamp och mögel
- Mycket bra bearbetningsegenskaper
- Syrahärdande, i 390 färger jämfört med **PCI Durapox Premium Multicolor**



Elastiskt tätningsmedel för inomhus- och utomhusbruk

PCI Silcofug E

- Förebygger bildning av svamp och mögel
- Motståndskraftigt mot hushållsrengöringsmedel och desinfektionsmedel
- Syrahärdande, i 28 färger



Silikontätningsmedel för natursten

PCI Carraferm

- Ger inga missfärgningar i kantzonen
- Perfekt för stängning av anslutnings- och rörelsefogar också vid natursten som är känslig för missfärgning
- Neutralhärdande



Tips för färgbestämmning

PCI-fogfärgerna tillverkas enligt dina färgkrav. Trots alla våra ansträngningar kan det finnas små färgavvikelser jämfört med den ursprungliga färgtonen på bildskärmen, liksom på grund av bearbetningstekniker och olika produktionspartier. Vid val av färg måste hänsyn tas till varierande ljusfall på läggningmaterialet i inbyggt tillstånd. Vid osäkerhet rekommenderas att man gör en testfog respektive jämför med fogfärgskalan. Fogfärgskalan skapas med hjälp av originalprover. Av trycktekniska skäl kan det finnas små färgskillnader. Master Builders Solutions Sverige AB tar inget ansvar för mätfel resp. felaktig hantering av PCI Colorcatch Nano.



Für Bau-Profis

Master Builders Solutions Sverige AB

Arkipelagen
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
Sweden

Telefon: 08-12213612
Epost: pci-sverige@pci-group.eu
www.pci-sverige.se

Följ oss på:

